

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley kurtyna przeciwpyłowa 112 x 220 cm, zamek *L*

Model:


0452-421060

EAN:

5905061984175

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Kurtyna przeciwpyłowa Scley *L* to produkt przeznaczony do oddzielania pomieszczeń w czasie prac remontowych. Kurtyna przeciwpyłowa to foliowe drzwi z zamkiem w kształcie litery *L* które doskonale chronią przestrzeń nieremontowaną przed pyłem i zabrudzeniami powstającymi w pomieszczeniu w którym trwają prace remontowe.

Montaż kurtyny jest szybki i prosty, odbywa się przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Po zakończonym remoncie kurtynę można łatwo zdemontować, a następnie wykorzystać ponownie.

Kurtyna przeciwpyłowa Scley *L* to produkt który doskonale sprawdzi się w czasie prac remontowych w wydzielonych pomieszczeniach. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można odseparować przestrzeń roboczą, a jednocześnie zabezpieczyć inne pomieszczenia przed zabrudzeniem. Kurtyna jest wykonana z transparentnej, mocnej i trwałej folii.

Rozmiar kurtyny: 112 x 220 cm

Zamek *L*



2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

przezroczysty

Waga netto:

0.36 kg

Długość:

220 cm

Rozmiar:

112 cm x 220 cm

Szerokość:

112 cm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo-budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
- Ryzyko uduszenia – nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:


- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.


2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy zwinąć folię i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---



6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz folia powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.