



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy szpachla do gładzi seria *763*, szer. 25 cm,
uchwyt z tworzywa

Model:

0820-763025

EAN:

5905061992248

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Szpachla do gładzi Hardy jest przeznaczona do wykańczania powierzchni ścian masami szpachlowymi nakładanymi zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Szpachla ściąga nadmiar gładzi i wyrównuje jej powierzchnię.

Ostrze szpachli wykonane ze stali nierdzewnej ma optymalną grubość 0,3 mm, a jego zaokrąglone krawędzie nie rysują powierzchni. Ostrze można łatwo wymienić bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Uchwyt jest wykonany z tworzywa, dzięki czemu nie brudzi dłoni i jest bardzo lekki. Żłobienia na uchwycie zapobiegają ślizganiu się narzędzia podczas pracy.

Do szpachli pasuje adapter **0820-763998**, który umożliwia połączenie szpachli z kijem teleskopowym i szpachlowanie wysokich ścian bez wchodzenia na drabinę.

Szerokość: 25 cm

Grubość ostrza: 0,3 mm





2. Specyfikacja Produktu

Materiał blatu / ostrza:

stal nierdzewna

Szerokość ostrza:

25 cm

Waga netto:

0.261 kg

Długość całkowita [cm]:

25 cm

Szerokość całkowita [cm]:

12.5 cm

Materiał uchwytu:

plastik

Zastosowanie:

szpachlowanie, rozprowadzanie materiału

Typ szpachli:

szpachla do gładzi



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pace są przeznaczone do prac budowlanych oraz wykończeniowych, takich jak nakładanie i rozprowadzanie tynków, mas, klejów

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczenia:** Narzędzia mają ostre krawędzie, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi:** Narzędzia mogą być stosowane z różnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą podrażniać skórę.
- **Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości:** Podczas pracy z narzędziami na rusztowaniach lub drabinach wzrasta ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować narzędzia ostrożnie, unikać kontaktu ostrych krawędzi ze skórą.
- Używać rękawic ochronnych i innych środków ochrony osobistej, szczególnie przy pracy z chemikaliami.
- Narzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:



- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź stan ostrzy i powierzchni roboczych, aby uniknąć niespodziewanych uszkodzeń materiału.
- Aplikuj materiały budowlane równomiernie, wykonując płynne ruchy, aby uzyskać pożądany efekt.
- Unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z resztek materiału budowlanego zgodnie z zaleceniami producenta materiału,
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji oraz zabezpiecz ostrza.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Uwaga! Ostre krawędzie i narożniki</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.