



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select wkładki foliowe do wiadra, op. 3szt.

Model:

0144-720350

EAN:

5905061116378

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

WORKOWKŁADY

Szybka wymiana bez zbędnego czyszczenia

Zmiana koloru w mgnieniu oka!

Workowkłady do Wiadra XXL to rozwiązanie, które skutecznie chroni wiadro przed zabrudzeniami. Ułatwiają szybką zmianę koloru farby, jej czasowe przechowywanie bez ryzyka wyschnięcia, a także szybkie zlewanie resztek farby po zakończonej pracy. Dzięki zastosowaniu elastycznych gumek dopasowują się do kształtu wiadra, minimalizując możliwość przypadkowego wylania się farby.

Cechy:

1. Szybsza i łatwiejsza zmiana koloru

Workowkłady do wiadra malarskiego XXL umożliwiają wygodne przelewanie farby z powrotem do pojemnika. Zmiana koloru farby w trakcie malowania to tylko szybkie założenie worka bez konieczności mycia wiadra.

2. Wygoda w użytkowaniu

Po zakończeniu pracy wystarczy przelać niewykorzystaną farbę z powrotem do pojemnika. Wiadro jest czyste i gotowe do kolejnego użycia.

3. Komfort pracy

Krawędź workowkładu jest zakończona elastyczną gumką, co sprawia, że ściśle

przystaje do brzegu wiadra i zapobiega pobrudzeniu podczas malowania. Workowkłady umożliwiają też przechowywanie niewykorzystanej farby, wystarczy związać worek z pozostałą farbą i przechować do momentu kolejnego użycia.

4. Wydłużona żywotność wiadra

Używanie workowkładow praktycznie wyklucza konieczność każdorazowego mycia wiadra po skończeniu pracy lub przy zmianie koloru. Nie naraża to wiadra na uszkodzenia mechaniczne, częste szczególnie gdy z wiadra jest usuwana zaschnięta farba.

5. Kompatybilność

Workowkłady zostały zaprojektowane z myślą o wiadrach Hardy XXL, ale dzięki zastosowaniu elastycznej gumki można je używać również z innymi wiadrami i pojemnikami o wymiarach 30 x 34 x 60 cm lub zbliżonych.

- Opakowanie zawiera 3 szt.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.206 kg

Długość całkowita [cm]:

41.1 cm

Szerokość całkowita [cm]:

31.8 cm

Materiał wykonania:

folia



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo-budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
- Ryzyko uduszenia - nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:


- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.


2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy zwinąć folię i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---



6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz folia powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.